



# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## ГОЛОВИ ВІЛЬШАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

### КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від " 11 " вересня 20 20 року

№ 206-р

с/мт Вільшанка

#### **Про стан підготовки загальноосвітніх навчальних закладів району до нового 2020/2021 навчального року**

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29 квітня 2020 року №331-р «Про підсумки роботи господарського комплексу області в осінньо-зимовий період 2019/2020 року та заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону 2020/2021 року» в районі здійснено заходи з підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до роботи у новому 2020/2021 навчальному році.

На виконання наказу начальника управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 18 травня 2020 року № 268-од «Про підготовку закладів та установ освіти області до роботи у новому 2020/2021 навчальному році та в осінньо-зимовий період» сектором освіти райдержадміністрації затверджено комплекс заходів щодо забезпечення безперебійного проведення навчального процесу в осінньо-зимовий період.

Відповідно до норм списання у всі загальноосвітні навчальні заклади необхідно завезти 835 тонн вугілля на опалювальний період 2020/2021 р. Станом на 25 серпня 2020 року в загальноосвітніх навчальних закладах залишок вугілля становить 200,2 тонни, що складає 24% від потреби на опалювальний сезон. Тендерним комітетом сектору освіти райдержадміністрації проведено процедуру закупівлі вугілля кам'яного через систему ProZorro та укладено договір на його постачання №316 від 16 липня 2020 року. Заплановано завезти у вересні поточного року вугілля в усі заклади освіти району у кількості не менше 40% від потреби на опалювальний сезон.

Відповідно до затверджених заходів, за рахунок коштів районного бюджету проведено заміри опору ізоляції електромереж і заземлюючих пристроїв в загальноосвітніх навчальних закладах району загальною вартістю 29,0 тис.грн., показники, в основному, в межах норми.

За рахунок коштів районного бюджету проведено оплату підряднику за виконані раніше роботи по капітальному ремонту котельні та системи опалення в Добрівській ЗШ I-III ступенів вартістю 160,3 тис.грн., виготовлено проектно-кошторисну документацію на монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації (АСПС) в навчальному корпусі №1 Вільшанської загальноосвітньої

школи I-III ступенів. На даний час триває процедура тендерних закупівель на монтаж АСПС через систему ProZorro. Кошторисна вартість об'єкта складає 343,0 тис.грн. За рахунок коштів районного бюджету виготовлено та проведено експертизу робочого проекту на об'єкт «Нове будівництво спортивного майданчика на території Вільшанської загальноосвітньої школи I-III ступенів по вулиці Миру,37 в смт Вільшанка Кіровоградської області», кошторисна вартість будівництва складає 1127,496 тис.грн. Роботи планується виконувати за рахунок коштів державного бюджету.

Проводиться робота з підготовки котельного господарства та опалювальних систем в загальноосвітніх навчальних закладах району до опалювального сезону. Станом на 05 серпня поточного року в закладах освіти району завершено підготовку теплових господарств, 06.08.2020 відповідні документи надано інспекції Держенергонагляду в Кіровоградській області та отримано дозвіл на їх експлуатацію і підписано акти готовності.

У серпні поточного року спеціалістами Кіровоградського обласного навчального центру проведено навчання відповідальних за теплове господарство по кожному навчальному закладу.

На даний час тендерним комітетом сектору освіти райдержадміністрації проводиться процедура закупівлі обладнання для харчоблоку Вільшанської загальноосвітньої школи I-III ступенів на загальну суму 157,8 тис.грн. (у тому числі: 142,0 тис.грн. - кошти розподілу резерву освітньої субвенції, 15,8 тис.грн. - співфінансування з районного бюджету).

Поточні ремонти приміщень загальноосвітніх навчальних закладів проводились за рахунок позабюджетних коштів. Всього використано 191,6 тис.грн. У Вільшанську ЗШ I-III ступенів за бюджетні кошти придбано циркуляційний насос системи опалення в навчальний корпус № 1 (11,0 тис.грн.), встановлено 4 металопластикових вікна на харчоблоці (22,8 тис.грн.) та проведено ремонт внутрішнього туалету на першому поверсі навчального корпусу № 1 (29,2 тис.грн.).

Внутрішніми туалетами та проточною водою облаштовано всі загальноосвітні навчальні заклади району.

З метою своєчасної та якісної підготовки до навчального процесу у 2020/2021 навчальному році заклади загальної середньої освіти своєчасно зробили відбір та замовлення підручників на 3 та 7 класи через програму ДІСО. 100% надходження підручників очікується до 31 серпня 2020 року.

Заклади загальної середньої освіти району майже забезпечені педагогічними кадрами. Проте, станом на 01 вересня 2020 року наявні вакансії: вчителя початкових класів у Вівсяниківському НВК «Загальноосвітній навчальний заклад I ступеня - дошкільний навчальний заклад», вчителя англійської мови у Йосипівській загальноосвітній школі I-II ступенів філії Березовобалківської загальноосвітньої школи I-III ступенів (опорний навчальний заклад). До управління освіти і науки облдержадміністрації подано заявку на педагогічні кадри на 2020/2021 навчальний рік, зазначені вакансії розміщено на сторінці сайту «Вакантні посади педагогічних працівників».

У серпні поточного року комісією у складі представників сектору освіти райдержадміністрації, Держпродспоживслужби у Вільшанському районі та Вільшанського РВ УДСНС України в області здійснено 16 перевірок, позапланових обстежень загальноосвітніх шкіл. При проведенні обстежень виявлено наступне.

Території навчальних закладів озеленені, колючих дерев, кущів, рослин з отруйними ягодами немає. Під'їзні шляхи мають тверде покриття. На період обстеження в загальноосвітніх навчальних закладах проводились роботи з прибирання прилеглих територій від бур'янів, побутового сміття. Не обладнано бетоновані або асфальтові площадки під сміттєзбірники для тимчасового зберігання відходів, та не огорожені з трьох сторін. Не заключено угоди з спеціалізованим підприємством на вивіз відходів. На територіях навчально-виховних комплексів для дітей дошкільного віку обладнано пісочниці, заміна піску у 2020 році не проводилась; пісочниці на ніч не закриваються. В Чистопільському НВК один бортик відламаний і потребує заміни.

При підготовці до нового навчального року у більшості шкіл проведено поточні ремонти приміщень. Не підготовлено та не проведено поточний ремонт в Калмазівському НВК, меблі, вікна, підлога, обладнання, іграшки інше оздоблення не вимито. У всіх кімнатах закладу, коридорі, харчоблоці відмічається лушення штукатурки та тріщини на стінах, підлога не фарбована. В інших закладах санітарно-технічний стан навчальних приміщень задовільний. Внутрішнє оздоблення, набір та площа приміщень навчальних класів, кабінетів, харчоблоків, адміністративних та допоміжних приміщень відповідає санітарним вимогам. Шкільними меблями навчальні приміщення забезпечені, розміщення меблів у класних кімнатах відповідає вимогам санітарних правил, відстані дотримуються; цифрове маркування меблів відповідно до ростових груп дітей та санітарного регламенту в дошкільних закладах не проведено.

Позитивна динаміка склалася щодо обладнання внутрішніх туалетів. Не обладнано лише туалетні кімнати в дошкільних навчальних закладах дитячими унітазами, рукомийниками з підводом холодної та гарячої проточної води у Маловільшанському НВК I-II ст. філії Вільшанської загальноосвітньої школи I-III ст. (опорний навчальний заклад); Коритно-Забузському НВК I-II ст., філії Добрянської загальноосвітньої школи I-III ст. (опорний навчальний заклад).

Водозабезпечення навчальних закладів здійснюється за рахунок господарсько-питних та локальних водогонів, громадських криниць. На балансі сектору освіти райдержадміністрації перебуває 5 джерел водопостачання: свердловини навчальних закладів сіл Йосипівка, Березова Балка, Чистопілля; криниці с.Вівсяники, с.Сухий Ташлик. Паспортизація джерел водопостачання в 2020 році не проведена. При підготовці до нового навчального року сектором освіти райдержадміністрації організовано дослідження питної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники. Всього досліджено 16 проб питної води, із них не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» по санітарно-хімічних показниках 10 проб (перевищення по вмісту нітратів): у Добрівській

ЗОШ I-III ст., Станкуватському НВК I ст., Маловільшанському НВК I-II ст., Калмазівському НВК I-II ст.; Йосипівській ЗОШ I-II ст., Вівсяниківському НВК I ст., Бузникуватському НВК I-II ст. філії Березовобалківської загальноосвітньої школи I-III ст. ім.Т.Г.Шевченка (опорний навчальний заклад); Коритно-Забузькому НВК I-II ст. філії Добрянської загальноосвітньої школи I-III ст. (опорний навчальний заклад); Сухоташлицькому НВК I-III ст. (опорний навчальний заклад), Куцобалківському НВК I ст. філії Сухоташлицького НВК I-III ст. (опорний навчальний заклад; по мікробіологічних показниках 1 проба: Калмазівському НВК I-II ст. філії Вільшанської загальноосвітньої школи I-III ст. (опорний навчальний заклад).

Харчоблоки навчальних закладів забезпечено гарячим водопостачанням. Не підведена гаряча проточна вода в туалетні кімнати, до рукомийників біля входу до їдальні. Всі заклади освіти каналізовані на вигріба.

Режим провітрювання кабінетів, спальних, класних кімнат та ігрових кімнат проводиться за рахунок вмонтованих квартирок.

Важливе гігієнічне значення має природне та штучне освітлення класних кімнат та кабінетів. На день перевірки у всіх школах району джерела штучного освітлення закриті захисною арматурою. Для захисту від прямих променів сонця передбачено штори. Шкільні парти розміщено так, що світло падає із лівої сторони на поверхню та витримано відстань відповідно до санітарних вимог прямокутної конфігурації.

Медичні кабінети обладнано у Вільшанській ЗОШ I-III ст., Березовобалківській ЗОШ I-III ст. ім.Т.Г.Шевченка, Йосипівській ЗОШ I-II ст. філії Березовобалківської ЗОШ I-III ст. ім.Т.Г.Шевченка, де до штату педагогічного колективу входить і медична сестра.

У харчоблоках проведено поточні ремонти (крім Калмазівського НВК). При вході в обідній зал встановлено рукомийники з підводом холодної проточної води, є в наявності мило та паперові рушнички. Стіни, підлогу оздоблено матеріалами, що дозволяють легко мити, прибирати та відповідають за функціональними призначеннями.

Технологічне та холодильне обладнання харчоблоків в достатній кількості, відповідає санітарним вимогам. Не проводиться обов'язкова метрологічна повірка високотемпературного обладнання (духові шафи), в Дорожинському НВК I-II ст. взагалі не має.

Поточність технологічного процесу на харчоблоках дотримується. Перехресності потоків сирови та готової продукції немає. Розроблювальний інвентар та технологічні столи в достатній кількості, промарковані (за винятком харчоблоку Калмазівського НВК столи не придатні до використання). Столовий та кухонний посуд в достатній кількості, відповідає санітарним вимогам. Щербленого посуду не виявлено. Для миття посуду встановлено ванночки з підводом холодної та гарячої проточної води. Правила та процес миття посуду відповідають санітарним вимогам.

Інвентар для прибирання наявний, зберігається впорядковано, промаркований належним чином. Договір на проведення профілактичної

дезінфекції та дератизації від 20.02.2020 № 14/103 укладено з Новоархангельським міжрайонним лабораторним відділом ДУ «Кіровоградський ОЛЦ МОЗ України» на об'єкти Вільшанської загальноосвітньої школи I-III ст. (опорний навчальний заклад).

Умови для дотримання правил особистої гігієни персоналом створено. В наявності рідке мило, одноразові паперові рушнички, спиртовмісний антисептик для рук.

З метою забезпечення безперебійного проведення освітнього процесу в новому 2020/2021 навчальному році:

- 1. Сектору освіти райдержадміністрації:

- 1) закінчити підготовку загальноосвітніх навчальних закладів району до роботи в новому 2020/2021 навчальному році до 01 вересня поточного року;
- 2) забезпечити запас вугілля в загальноосвітніх навчальних закладах не менше 40% від норми на опалювальний сезон до 15 вересня поточного року;
- 3) провести навчання відповідальних за теплове господарство до 01 вересня 2020 року;
- 4) забезпечити привезення підручників для 3 і 7 класів до 30 серпня 2020 року;
- 5) зробити розподіл та забезпечити доставку підручників в ЗЗСО до 05 вересня 2020 року;
- 6) проводити роботу по добору та розстановці педагогічних кадрів в закладах загальної середньої освіти району.

2. Завідувачу сектору освіти райдержадміністрації, директорам загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачам філій:

- 1) закінчити прибирання прилеглих територій навчальних закладів від бур'янів та побутового сміття до 01 вересня 2020 р.;
- 2) обладнати бетоновані площадки під сміттєзбірники та огородити з трьох сторін до 01 листопада 2020 р.;
- 3) укласти угоди з спеціалізованим підприємством на вивіз побутових відходів до 15 вересня 2020 р.;
- 4) провести заміну піску в пісочницях та на ніч закривати на територіях дошкільних закладів навчально-виховних комплексів до 15 вересня 2020 р.;
- 5) промаркувати меблі відповідно до росту дітей (шкільні столи), цифрове маркування меблів в дошкільних закладах відповідно до санітарного регламенту до 15 вересня 2020 р.;
- 6) обладнати туалетні кімнати з підводом холодної та гарячої проточної води Маловільшанському НВК I-II ст. філії Вільшанської загальноосвітньої школи I-III ст. (опорний навчальний заклад); Коритно-Забузькому НВК I-II ст. філії Добрянської загальноосвітньої школи I-III ст. (опорний навчальний заклад) до 01 листопада 2020 р.;
- 7) паспортизувати джерела водопостачання до 15 вересня 2020 р.;

8) забезпечити всі навчальні заклади доброякісною питною водою до 15 вересня 2020 р.;

9) вирішити питання про підведення гарячої проточної води до внутрішніх туалетів та рукомийників перед їдальнею до 01 листопада 2020 р.;


10) провести метрологічну повірку високотемпературного обладнання (духових шаф) до 01 жовтня 2020 р.;

11) забезпечити навчальні заклади миючими та дезінфікуючими засобами до 01 вересня 2020 р.

3. Завідувачу сектору освіти райдержадміністрації, директору Вільшанської ЗОШ I-III ст., завідувачу Калмазівського НВК I-II ст. провести поточний ремонт Калмазівського навчально-виховного комплексу I-II ступенів до 01 жовтня 2020 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Сергія ДЕРЕВ'ЯНКА.

**Голова районної  
державної адміністрації**



**Олександр ДУБЧЕНКО**